

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VMに入れて貰えなかつたJavaScript(仮)
シオリでござ。

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

白毛猫介

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)



Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VMにれて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

JavaFX Script

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

新
未
了
し

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)


VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

2007/05/08
JavaOne で発表



Yoshihiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)



Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

- ■ ■ ■ ■

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

JVM上で重力<

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

JRE1.5以上が必須
いろんなOSで動く



Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)


VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

VM魂

軽量言語の有用性はネイティブ環境だけでなく、Java VMや.NET環境にまで広がってきました。このセッションではJRuby、Jython、Rhino、Groovy、IronPython、IronRubyといった処理系に注目し、その実装技法や使いこなしの秘密に迫ります。

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)



Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

GUIを作成する方法

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

リッチなGUI作成に適している
このプレゼン自体もFXで記述



Yoshihiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

キミならどう書く→プレゼンソフトを作るへ

LLイベントではすっかり例にかかる「キミならどう書く」、今年はプレゼンテーションソフトウェアを作ります。いくつかの言語で実装していただき、もちろんそのソフトウェアを使ってプレゼンをしていただきます。これを機会に、皆さんも自分で好きな言語でプレゼンテーションができるようになるかも？

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

- ■ ■ ■ ■

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)



Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)



Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

JavaFX framework



Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM 魂に入れて貰えなかつた JavaFX Script(仮)

JavaFX 自体は
RIA に関するテクノロジのファミリー

JavaFX Script は
JavaFX framework 上で動く
スクリプト言語

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VMにれて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

JavaFX Scriptについて

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

宣言型記述

```
Frame {  
    content: Button {  
        text: "Press Me"  
        action: operation() {  
            System.out.println("LL Spirit");  
        }  
    }  
    visible: true|
```

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

配列]の操作 SQLのようなqueryで アクセスしたり出来る

```
    i like instead
    "Things We Said Today",
    "When I Get Home",
    "You Can't Do That"]

},
Album {
  title: "Circle Of Love"
  artist: "Steve Miller Band"
  tracks:
    [ "Heart Like A Wheel",
      "Get On Home",
      "Baby Wanna Dance",
      "Circle Of Love",
      "Macho City"]
}

var titleTracks =
  select indexof track + 1 from album in albums,
  track in album.tracks
  where track == album.title;
```

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

簡単にアニメーション

```
opaque: false  
mnemonic: H  
text: "Height"  
action: operation()  
height = [0..80] dur 1000;  
}
```

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

さうに View を HTML で書けたりもする

```
[Label {
    text: bind
        "<html>
<a href='#{operation() {model.numClicks++;}}'>
    I'm a hyperlink!
</a>
</html>"'
},
Label {
    text: bind "Number of clicks: {model.numClicks}"
}]
```

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

もちろんJVM上で動いているので
ロジックも好きな言語で書ける
Ruby, Python, Pnuts, JavaScript
Java, Groovy, Scala.....

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

まき

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

好きな言葉を五語

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

好きな言葉を五語

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

組み合わせで

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

口
言
文
化

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VMに入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

何効くでも重力

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

まことに

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

三言の Mashup

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VMに入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

これぞ

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

三言五口 2.0 !

空氣 アリ

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

さうして

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

JVMのクラシック

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaScript(仮)

- ■ ■ ■ ■

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VMに⼊れて貰えなかつたJavaScript(仮)

ごめんねんなさい

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)


VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

RIA



Microsoft®
Silverlight™


RIA
象



Yoshihiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

分かり易く言うと



Yoshihiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

お役立ちリソース

OpenJFX

<https://openjfx.dev.java.net/ja/>

Linear

Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)

VM魂に入れて貰えなかつたJavaFXScript(仮)

ご静聴ありがとうございました



Yoshiro SHOJI(<http://yoshiori.org/>)